

дата: 22.10.2021



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**

**по Саратовской области**

**Центральный территориальный отдел**

**от 22.10.2021 № 255**

**17 час. 00 мин.**

Саратовская область, Красноармейский район, с. Карамышевка, ул. Центральная, 14

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 07.10.2021г. №255 № КНМ 64210041000101193766
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070
3. Выездная проверка проведена:
  - 1) руководитель группы, начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Галстян Грайр Акопович,
  - 2) старший специалист первого разряда Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Камышова Галина Ивановна
4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:
  - 1) главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе» Седыкина Ольга Александровна. Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510360, выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федерального государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510360, выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федерального государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
5. Выездная проверка проведена в отношении:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 17 села Карамышевка Красноармейского района Саратовской области» (МБОУ «ООШ № 17 с. Карамышевка») ОГРН 1026401733192, ИНН 6442008800.
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Саратовская область, Красноармейский район, с. Карамышевка, ул. Центральная, 14.
7. Контролируемые лица:
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
  - с "13" октября 2021 г., 10 час. 30 мин.
  - по "13" октября 2021 г., 12 час. 30 мин.
  - с "14" октября 2021 г., 09 час. 30 мин.
  - по "14" октября 2021 г., 15 час. 30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 дня 8 часов 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:



Осмотр, опрос, отбор проб и образцов, экспертиза.

в следующие сроки:

с "13" октября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по "13" октября 2021 г., 12 час. 30 мин.

с "14" октября 2021 г., 09 час. 30 мин.

по "14" октября 2021 г., 15 час. 30 мин.

по месту: Саратовская область, Красноармейский район, с. Карамышевка, ул. Центральная, 14

по результатам которого составлен:

протокол отбора проб от 13.10.2021г., экспертное заключение от 18.10.2021г. №8/145А, экспертное заключение от 19.10.2021г. №8/152А, экспертное заключение от 19.10.2021г. №8/151А,

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор с поставщиками продуктов и сырья; данные о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения работниками учреждения; договор поставки бутилированной воды; журнал учета проведения генеральных уборок; журнал учета работы бактерицидных облучателей, сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства; журнал бракеража сырой и готовой продукции; ведомости контроля за рационом питания, журнал температурного режима холодильного оборудования, "журнал здоровья", журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, технологические карты кулинарных изделий, примерное 10-ти дневное меню, график проведения влажных уборок, журнал осмотра детей на педикулез;

11. По результатам выездной проверки установлено:

- Внутренние системы водоснабжения и канализации (туалетные комнаты, пищеблок) изношены и не соответствуют требованиям, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, а так же требованиям действующих строительных норм, предъявляемых к внутреннему водопроводу и канализации зданий, на пищеблоке нет подачи воды к раковине для первичной обработки мяса в мясном цехе, к раковине для мытья рук персонала в туалете, в результате чего нарушены требования ст. 24; ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Внутренние системы отопления изношены и не соответствуют требованиям, предъявляемым к отоплению и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, в результате чего нарушены требования ст. 24; ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Конструкция и ветхость оконных рам, а также нарушение целостности стеклопакета в помещениях классных комнат, в помещениях СП «Детский сад» и в зонах рекреации, не предусматривает возможность организации чистки окон по мере их загрязнения, не допускает проветривание с помощью фрамуг, что предусмотрено после проведения дезинфекционной обработки в результате чего нарушены требования ст. 11, ст.24, ст.28 п.1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- На территории групповой площадки СП теневой навес, для защиты детей от осадков и ветра во время прогулок оборудован не в соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в результате чего нарушены требования ст.28, п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.;
- В производственных цехах пищеблока и на складе хранения пищевых продуктов напольное покрытие с дефектами, имеет нарушение целостности (щели вдоль стен), в результате чего не допускается проведение качественной влажной уборки с последующей дезинфекцией, что является нарушением требований ст. 24; ст.28, п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.16 СанПиН



2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- В классных комнатах система освещения и потолочные светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, не соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, **направленного** непосредственно на рабочее поле, в результате чего нарушены требования п.1 ст. 24; п.1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.п. 2.8.1, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Не обеспечены горячим водоснабжением помещения медицинского назначения, умывальные перед обеденным залом, кабинет технологии, туалеты, что является нарушением требований ст.28 п.2 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- В кабинете информатики используются электронные средства обучения (компьютеры) не имеющие документов об оценке (подтверждении) соответствия, что является нарушением ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.4.5, 2.10.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Туалетные комнаты не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением требований ст. 24; ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Не осуществляется работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации, что является нарушением требований ст. 24; ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- При организации питания школьников и дошкольников допускаются к приему пищевые продукты и продовольственное сырье без сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, так на момент проверки не были предоставлены товаротранспортные накладные, ветеринарные свидетельства, удостоверения о качестве на скоропортящиеся продукты и продовольственное сырье (мясо говядины, мясо кур, яйцо куриное, молочные продукты, колбасные изделия, рыба с/м), в результате чего нарушены требования п.п.1, 5, 6 ст. 15, п.1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.2 8.1.2 (приложение 6), 8.6.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Не проводится контроль за качественным и количественным составом рациона питания детей, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья; не осуществляются необходимые расчеты и оценка использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в 10 дней, что является нарушением ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.8.1.2 (приложение 13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- В моечном отделении пищеблока школы отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов, **применяемых** моющих и дезинфицирующих средств, в результате чего нарушены требования п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Суточные пробы отбираются с нарушением требований, предусмотренных действующими санитарными правилами, так допускается отбор и хранение в одной емкости 2-х самостоятельных блюд; пробы отбираются не от каждой партии приготовленной пищевой продукции (порционное масло, сыр, овощные закуски, третьи блюда); пробы хранятся менее 48 часов, что является нарушением ст.28, п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.;



п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- В ходе проведения мероприятий по контролю в результате проведенных лабораторно - инструментальных исследований (экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе» № 145А от 18.10.2021г. к протоколу лабораторных исследований № 8/1583А) установлено, что результаты микробиологических исследований смывов на БГКП в количестве 20 проб не соответствуют МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», в образцах рег. №№ 4179 (тарелка 2бл.), 4187 (кастрюля), 4188 (тарелка 1бл), 4190 (бокал), 4191 (ст. ложка) обнаружены БГКП, в результате чего нарушены требования ст.28 п.2 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ и возлагается на директора МБОУ «ООШ№ 17 с. Карамышевка» Мочалову Наталью Владимировну.

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол отбора проб от 13.10.2021г., экспертное заключение от 18.10.2021г. №8/145А, экспертное заключение от 19.10.2021г. №8/152А, экспертное заключение от 19.10.2021г. №8/151А, протоколы лабораторных исследований, фотоматериалы, предписание.

Камышова Галина Ивановна старший специалист первого разряда Центрального ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:  
директор МБОУ «ООШ№ 17 с. Карамышевка» Мочалова Н.В.

"22" октября 2021г.

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.